AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 24-5-73 529208

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE

12, rue Victor-Hugo — 86 - POITIERS — Tél. : (49) 41.35.55

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

C. C. P. LIMOGES 4.752.22 W.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN n° 152 - supplément n° 3 - Mai 73

VIGNES

MILDIOU

A la suite des pluies du début du mois les premières contaminations ont eu lieu dans les vignes les plus sensibles et les premières taches, rares, apparaissent depuis le 18, notamment dans le sud de la Charente-Maritime et en bordure de la Gironde.

Les conditions climatiques actuelles -pluies orageuses d'intensité variable - risquent localement de provoquer de nouvelles contaminations primaires. En conséquence il est conseillé d'effectuer au plus tôt un traitement anticryptogamique sur toutes les vignes.

BLACK-ROT

Des projections très importantes d'ascospores ont eu lieu récemment et d'autres se produiront lors des prochaines pluies. Il est donc indispensable de maintenir la protection des vignes dans les secteurs où la maladie se manifeste habituellement. En particulier le Haut-Poitou où la lutte est obligatoire.

NOTE - La plupart des produits utilisés contre le mildiou sont efficaces contre le black-rot. Le même traitement sera donc suffisant pour lutter contre ces deux maladies.

OIDIUM

Profiter du traitement précédent pour lutter contre l'oïdium en ajoutant à la bouillie du soufre mouillable ou un produit anti-oïdium si le mélange est possible, ou effectuer un poudrage au soufre.

ARAIGNEES ROUGES

cf. précédent avis (bulletin n° 152, sup. n°2).

POIRIERS - POMMIERS

TAVELURES

Depuis le 17 les premières taches apparaissent aussi bien sur feuilles que sur poirettes alors que les projections d'ascospores se poursuivent. Pour maintenir la protection des arbres, effectuer les traitements nécessaires.

PUCERONS DIVERS

Pour détruire ces insectes, ajouter un produit aphicide à la bouillie de traitement contre la tavelure. En cas de présence de pucerons lanigères sur pommiers, choisir l'insecticide en conséquence, tous les aphicides n'ayant pas la même efficacité vis à vis de ce dernier puceron.

Imprimerie de la Station Poitou Charentes - Directeur-Gérant : L. BOUYX

P. 1115

TETRANIQUES (Araignées Rouges)

Les éclosions se poursuivent et ces ravageurs sont parfois abondants dans quelques vergers de Gâtine (79). Intervenir en ajoutant un produit acaricide lors du traitement contre la tavelure.

NOTE - Certains insecticides sont efficaces à la fois contre les pucerons et contre les acariens. Consulter le Bulletin n° 150.

ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

et FRAISIERS

MONILIA et POURRITURE GRISE

En raison des conditions climatiques actuelles, des dégâts importants sont à craindre notamment sur fruits. En conséquence effectuer un traitement avec un produit à base de :

- BENOMYL, THIABENDAZOLE, METHYLTHIOPHANATE, THIRAME ou DICHLOFUAMIDE, à dose préconisée par les fabricants.

N O Y E R S

BACTERIOSE - ANTHRACNOSE

Maintenir la protection contre ces maladies dont l'extension est favorisée par les pluies orageuses de ce printemps.

C O L Z A

CECIDOMYIE

Un peu partout en Poitou-Charentes on observe actuellement des attaques de cet insecte : gousses renflées par place et présence de plusieurs larves dans une même gousse.

La lutte contre ce moucheron, qui peut avoir plusieurs générations au cours du printemps, est difficile et en l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas possible de conseiller un traitement valable contre cet insecte.

---ooOoo---

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Poitou - Charentes"
F. BARBOTIN

Les Ingénieurs chargés des AVERTISSEMENTS AGRICOLES
A. GRAVAUD
R. HUDE - B. MORIN

Imprimé à la Station le 23 MAI 73 - Précédente note : n° 152, sup. n°2.-